



MF30L-GD LAB

MF30L-GD Laboratorium koelkast

- ✓ Dimensies: 450 x 470(+50) x 540 mm
- ✓ Volume: 36 liter
- ✓ Inclusief temperatuurregistratie



Algemene specificaties

DIN 58345 / 13277	Nee
Buitenmaten in mm (bxdxh)	450x470(+50)x540
Binnenmaten in mm (bxdxh)	331x257x391
Netto gewicht	31 kg
Geforceerde luchtcirculatie	Ja
Koelsysteem	Compressor koeling
Ontdooisysteem	Automatisch
Temperatuurbereik	2 tot 15 °C
Standaard temperatuur instelling	5 °C
Materiaal/kleur behuizing	Staal / Wit
Materiaal interieur	ABS / Wit
Materiaal deur	Isolatieglasdeur
Type besturing	Elektronisch
Type uitlezing	Digitaal
Potentiaalvrij contact	Ja
Binnenverlichting	Ja led
Isolatie	50 mm
Vermogen	85Watt
Spanning / Aansluitwaarde	220-240V

Alarmen

Hoog temperatuur alarm	8 °C
Laag temperatuur alarm	2 °C
Open deur alarm	Ja
Alarm bij stroomuitval	Nee
Waarschuwingssignaal bij storing	Ja

Opslag

Bruto inhoud	36
Netto inhoud	30
Aantal draadroosters	2

Functies


Invriesbeveiliging	Ja
Verdamper plaatbescherming	Ja
Temperatuur sensor doorvoer	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Onderbouwbaar	Ja
Tussenbouwbaar	Ja
Geluidsniveau	< 45 dB(A)
Slot d.m.v. sleutel	Ja
Deurscharniering	Rechts
Temperatuur Datalogger	Nee
Temperatuuruitlesing via USB	Nee
Kalibratie	N.v.t.
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	Nee
Stelpoten	Ja
Koelmiddel	R 600a

Opties

Draadrooster klein (bodem)	7121
Draadrooster groot	7121100

Art. nr.

Technische tekeningen



De garantiebepalingen zijn terug te vinden op www.medifridge.eu/service/garantie